



**Accessori per aspiratori industriali**  
**ALIMENTARE - FARMACEUTICA**  

---

***FOOD - PHARMACEUTICAL***  
***Industrial vacuum accessories***

# Accessori / Accessories

## **Accessori Delfin. Unici come il tuo lavoro.**

Un aspiratore industriale Delfin può essere configurato e reso perfetto per le tue esigenze di pulizia. Grazie agli accessori specifici e dedicati, progettati specificamente per valorizzare la funzionalità di ogni modello, gli accessori di aspirazione Delfin fanno massimizzare il comfort e l'efficienza di utilizzo degli aspiratori industriali Delfin. Il catalogo accessori aiuta a scegliere il giusto set per portare a compimento qualsiasi pulizia di macchinari all'interno dei reparti produttivi.

## **Codice colore.**

Le industrie alimentari e farmaceutiche si confrontano ogni giorno con il rischio di contaminazione del prodotto. Il codice colore permette di identificare le zone di lavoro o le specifiche attività di pulizia all'interno delle diverse unità produttive, riducendo al minimo questo rischio.

## **Materiali di alta qualità.**

Applicazioni specifiche richiedono accessori di materiali adatti e di alta qualità. Gli accessori Delfin sono disponibili in materiali polimerici di alta qualità: gomma nitrile NBR e silicone, particolarmente indicato per applicazioni a contatto con gli alimenti.

## ***Delfin Accessories. As unique as your business.***


*Each Delfin industrial vacuum cleaner can be customized to fit your needs. Designed specifically to enhance the functionality of each machine, Delfin original accessories will optimize the comfort and the efficiency of use of any Delfin vacuum cleaner. The accessories catalogue will help in choosing the best set of accessories to achieve any vacuum or maintenance need in any industrial environment.*

## ***Color-coding.***

*Contamination is a threat food and pharmaceutical industries face everyday. Color-coding allows the identification of use to assigned working areas & specific cleaning activities inside production facilities, thus reducing the risk of contamination.*

## ***High quality materials.***

*Specific applications require accessories made of specific and top quality compounds. Delfin offers accessories made of high quality polymeric materials, such as nitrile rubber NBR and silicone, suitable for food contact applications.*





# Prolunghe / Extensions



L'innesto in serie delle prolunghe in alluminio permette di raggiungere luoghi sopraelevati come tubazioni aeree ed eseguire pulizie con accessori terminali o spazzole colorate.

*Delfin extension system allows easy connection with aluminium extensions to reach high spots, such as overhead pipes using specific or custom designed colored accessories.*



## INNESTO TUBO FLEX-PROLUNGA

Raccordo di collegamento tra prolunga e tubo flessibile. Innesto tramite molla armonica lato prolunga per una chiusura semplice ed efficace.

## HOSE-EXTENSION CONNECTION

*Connection between extension and flexible hose. The connection is made by an harmonic steel spring on the extension side for a single and effective closure.*

Codice Code	e mm	Materiale Material	Note Notes
TA.0671.0000	40	Alluminio	1 lato liscio, 1 con molla armonica
TA.0682.0000	50	Aluminium	1 straight side, 1 with harmonic spring connection



### PROLUNGA

Prolungha ad attacco rapido con molla armonica. Innestabili in sequenza e con accessori finali per pulizia di tubi e zone sopraelevate.

### EXTENSION

Fast-coupling extensions with harmonic spring. Extensions may be connected sequentially and to finishing accessories for overhead pipes and high spots cleaning.

Codice Code	ø mm	Lunghezza Length	Materiale Material	Note Notes
TA.0668.0000	40	1 mt	Alluminio Aluminium	1 lato con molla armonica, 1 lato con attacco per molla armonica 1 side with harmonic spring, 1 side with harmonic spring connection
TA.0679.0000	50			



### RACCORDO DRITTO PROLUNGA-ACCESSORI

Raccordo dritto di collegamento tra prolunga ed accessori finali di aspirazione. Innesto alla prolunga tramite molla armonica lato prolunga per una chiusura semplice ed efficace.

### EXTENSION-ACCESSORIES CONNECTION

Connection between extension and final accessories. Connection to extension by means of an harmonic spring (extension side) for single and effective sealing.

Codice Code	ø mm	Materiale Material	Note Notes
TA.0670.0000	40	Alluminio Aluminium	1 lato liscio, 1 con molla armonica 1 straight side, 1 with harmonic spring
TA.0681.0000	50		



### RACCORDO 90° PROLUNGA-ACCESSORI

Raccordo a 90° di collegamento tra prolunga ed accessori finali di aspirazione. Ideale per raggiungere luoghi sopraelevati e pulire zone difficili da raggiungere.

### EXTENSION-ACCESSORIES 90° CONNECTION

90° shaped connection between hose and finishing accessories. Best solution to clean spots which are both high and difficult to reach.

Codice Code	ø mm	Curva Bend	Materiale Material	Note Notes
TA.0669.0000	40	90°	Alluminio Aluminium	1 lato liscio, 1 con molla armonica 1 straight side, 1 with harmonic spring
TA.0680.0000	50			

# Spazzole / Brushes



RACCORDO PROLUNGA-ACCESSORI  
EXTENSION-ACCESSORIES CONNECTOR



RACCORDO TUBO-ACCESSORI  
HOSE-ACCESSORIES CONNECTOR



**SPAZZOLA ROTONDA**  
**ROUND BRUSH**



**SPAZZOLA RETTANGOLARE**  
**RECTANGULAR SHAPED BRUSH**



**SPAZZOLA RETTANGOLARE**  
**300mm**  
**300mm RECTANGULAR SHAPED BRUSH**



## SPAZZOLA ROTONDA

Spazzola rotonda approvata FDA per pulizia di superfici piane a terra o sopraelevate. Il codice colore semplifica la tracciabilità di utilizzo degli accessori ed aiuta ad evitare contaminazioni di prodotto. Raccomandata per industrie farmaceutiche ed alimentari.

### ROUND SHAPED BRUSH

FDA approved round brush for cleaning ground surfaces or high-up areas. Color-coding helps to trace the use of accessories and to avoid product contamination. Highly recommended for food and pharmaceutical industries.

Codice Code	ø mm	Impugnatura Grip	Setole Bristles	Spazzola ø mm Brush ø mm	Note Notes
TA.0704.0000	40	● NBR FDA	○ Nylon	○ 75	Approvata FDA Autoclavabile
TA.0705.0000		● NBR FDA	○ Nylon	○ 75	
TA.0706.0000		● NBR FDA	○ Nylon	○ 75	
TA.0707.0000		○ NBR FDA	○ Nylon	○ 75	
TA.0708.0000		● NBR FDA	○ Nylon	○ 75	
TA.0689.0000	50	● NBR FDA	○ Nylon	○ 75	FDA approved Autoclavabile
TA.0690.0000		● NBR FDA	○ Nylon	○ 75	
TA.0691.0000		● NBR FDA	○ Nylon	○ 75	
TA.0692.0000		○ NBR FDA	○ Nylon	○ 75	
TA.0693.0000		● NBR FDA	○ Nylon	○ 75	



### SPAZZOLA RETTANGOLARE

Spazzola rettangolare approvata FDA per pulizia di superfici piane a terra o sopraelevate. Il codice colore semplifica la tracciabilità di utilizzo degli accessori ed aiuta ad evitare contaminazioni di prodotto. Raccomandata per industrie farmaceutiche ed alimentari.

#### RECTANGULAR SHAPED BRUSH

FDA approved rectangular shaped brush for ground surfaces or high spot cleaning. Color-coding helps to trace the use of accessories and to avoid product contamination. Highly recommended for food and pharmaceutical industries.

Codice Code	ø mm	Impugnatura Grip	Setole Bristles	Spazzola mm Brush mm	Note Notes
TA.0699.0000	40	● NBR FDA	○ Nylon	○ 160x90	Approvata FDA Autoclavabile
TA.0700.0000		● NBR FDA	○ Nylon	○ 160x90	
TA.0701.0000		● NBR FDA	○ Nylon	○ 160x90	
TA.0702.0000		○ NBR FDA	○ Nylon	○ 160x90	
TA.0703.0000		● NBR FDA	○ Nylon	○ 160x90	
TA.0684.0000	50	● NBR FDA	○ Nylon	○ 160x90	FDA approved Autoclavabile
TA.0685.0000		● NBR FDA	○ Nylon	○ 160x90	
TA.0686.0000		● NBR FDA	○ Nylon	○ 160x90	
TA.0687.0000		○ NBR FDA	○ Nylon	○ 160x90	
TA.0688.0000		● NBR FDA	○ Nylon	○ 160x90	



### SPAZZOLA RETTANGOLARE 300mm

Spazzola rettangolare in gomma NBR antistatica per pulizia di superfici piane a terra o sopraelevate.

#### 300mm RECTANGULAR SHAPED BRUSH

NBR rubber brush for ground surfaces or high spot cleaning.

Codice Code	ø mm	Impugnatura Grip	Setole Bristles	Spazzola mm Brush mm	Note Notes
TA.0774.0000	40	● NBR	● Poliestere e ottone Polyester and brass	● 300x90	Antistatico / Antistatic
TA.0773.0000	50				

## Raccordo accessori / Accessory connector



### RACCORDO

Raccordi di collegamento tra tubo flex ed accessori terminali, per utilizzo senza l'ausilio di prolunghe. Disponibile dritto o curvo.

### CONNECTOR

Connector between flex hose and finishing accessories, with no need of extensions. Possibility of choosing between straight or curved connector.

Codice Code	ø mm	Forma Shape	Materiale Material	Note Notes
SL.0174.0000	40	Dritto / Straight	Alluminio / Aluminium	
SL.0174.0011	40	Dritto / Straight	Acciaio inox / Stainless Steel	2 bordature esterne 2 external edges
SL.0024.0000	50	Dritto / Straight	Alluminio / Aluminium	
SL.0024.0011	50	Dritto / Straight	Acciaio inox / Stainless Steel	
SL.0026.0020	50	Curvo / Curved	Acciaio / Steel	

## Terminali / Nozzles

RACCORDO PROLUNGA-ACCESSORI  
EXTENSION-ACCESSORIES CONNECTOR

RACCORDO TUBO-ACCESSORI  
HOSE-ACCESSORIES CONNECTOR

### VENTOSA RASCHIANTE SCRAPING NOZZLE

### TRONCO CONICO CONE NOZZLE

### TERMINALE CONICO 50/20 50/20 CONICAL NOZZLE

### SPAZZOLA CURVA PER TUBAZIONI ROUND BRUSH FOR PIPES OVERHEAD CLEANING



### TERMINALE CONICO 50/20

Accessorio utile per aspirazione di precisione in punti difficili da raggiungere. La versione nera è in mescola NBR antistatica, ideale per aspirazione di polveri metalliche e/o esplosive. La versione in silicone è adatta al contatto con alimenti, raccomandata per industrie farmaceutiche ed alimentari.

### 50/20 CONICAL NOZZLE

Nozzle for precision work in narrow places or spots which are hard to reach. The black version is NBR antistatic, ideal for suction of metal or explosive dusts. The silicone version is suitable for food contact, recommended for pharmaceutical and food industries.

Codice Code	ø mm	ø aspirazione mm Suction ø mm	Colore Color	Lunghezza mm Length mm	Materiale Material	Note Notes
SL.0992.0000			●	300	NBR	Antistatico / Antistatic
SL.1791.0000	50	20	○	300	Silicone	





FDA

### TRONCO CONICO

Accessorio finale ideale per aspirazione di polveri, solidi e liquidi. Disponibile con codice colore per tracciabilità di utilizzo nei diversi reparti produttivi. La versione nera è in mescola NBR antistatica, ideale per aspirazione di polveri metalliche e/o esplosive. La versione in silicone è ideale per utilizzo in industrie alimentari o farmaceutiche.

### CONE SECTION NOZZLE

Finishing accessory for suctioning dust, solids and liquids. Available with color-coding to easily identify which areas and activities the accessories are being used for. The black version is made of NBR antistatic rubber, ideal for explosive, metal dust suction and oil contact. The silicone version is suitable for food or pharmaceutical industries.

Codice Code	ø mm	Colore Color	Lunghezza mm Length mm	Materiale Material	Note Notes
SL.3676.0000	40	●	195	NBR FDA	
SL.3677.0000		●	195	NBR FDA	Approvata FDA Autoclavabile
SL.3678.0000		●	195	NBR FDA	
SL.3679.0000		○	195	NBR FDA	FDA approved Autoclavabile
SL.3680.0000		●	195	NBR FDA	
SL.0181.0000		●	195	NBR	Antistatico / Antistatic
SL.1787.0000		○	195	Silicone	
SL.3681.0000	50	●	195	NBR FDA	
SL.3682.0000		●	195	NBR FDA	Approvata FDA Autoclavabile
SL.3683.0000		●	195	NBR FDA	
SL.3684.0000		○	195	NBR FDA	FDA approved Autoclavabile
SL.3685.0000		●	195	NBR FDA	
SL.0022.0000		●	195	NBR	Antistatico / Antistatic
SL.1693.0000		○	195	Silicone	
SL.0122.0000	70	●	195	NBR	Antistatico / Antistatic



### SPAZZOLA CURVA PER TUBAZIONI

Spazzola ad uncino per pulizia di tubazioni sopraelevate. La curvatura facilita la rimozione della polvere anche nella parte superiore delle tubazioni.

### ROUND BRUSH FOR PIPES OVERHEAD CLEANING

Curved brush for overhead pipes cleaning. The curvature allows for ease of use on the upper area of suspended pipes.

Codice Code	ø mm	ø raggio mm ø radius mm	Materiale Material
TA.0494.0000	40	100	PVC
TA.0120.0000	50	100	PVC
TA.0121.0000	50	200	PVC



### VENTOSA RASCHIANTE

Accessorio con dentatura utile per la rimozione di polveri e detriti. Disponibile in versione gomma NBR o in silicone.

### SCRAPING NOZZLE

Toothed accessory for dust and residual removal. Available in NBR rubber or in silicone.

Codice Code	ø mm	Colore Color	Dimensioni mm Dimensions mm	Materiale Material	Note Notes
TA.0795.0000	40	●	180x120	NBR FDA	Approvata FDA Autoclavabile  FDA approved Autoclavabile
TA.0796.0000		●	180x120	NBR FDA	
TA.0797.0000		●	180x120	NBR FDA	
TA.0798.0000		○	180x120	NBR FDA	
TA.0799.0000		●	180x120	NBR FDA	
TA.0342.0000		●	180x120	NBR	
TA.0336.0000	50	○	180x120	Silicone	Approvata FDA Autoclavabile  FDA approved Autoclavabile
TA.0800.0000		●	180x120	NBR FDA	
TA.0801.0000		●	180x120	NBR FDA	
TA.0802.0000		●	180x120	NBR FDA	
TA.0803.0000		○	180x120	NBR FDA	
TA.0804.0000		●	180x120	NBR FDA	
TA.0129.0000		●	180x120	NBR	Antistatico / Antistatic
TA.0459.0000		○	180x120	Silicone	



# Pulizia pavimenti / Floor cleaning



**DOPPIA CURVA INOX**  
**STAINLESS STEEL DOUBLE BEND**

**SPAZZOLA/VENTOSA PAVIMENTO INOX**  
**STAINLESS STEEL BRUSH/SQUEEGEE**



**DOPPIA CURVA INOX**

Ergonomica impugnatura per pulizia pavimenti con comodo innesto per spazzola o ventosa pavimenti.

**STAINLESS STEEL DOUBLE BEND**

Ergonomic grip for floor cleaning with quick fit installation for floor brushes.

Codice Code	ø mm	Lunghezza mm Length mm	Materiale Material	Note Notes
TA.0225.0000	40	1320	Acciaio inox AISI304	Innesto rapido per spazzola pavimento
SL.0170.0011	50	1320	Stainless steel AISI304	Quick fit installation for floor brush



**SPAZZOLA/VENTOSA PAVIMENTO INOX**

Spazzola per pulizia pavimento dotata di 2 listelli in serie per aspirazione di liquidi o polveri. 2 ruote regolabili semplificano lo scorrimento e rendono agevoli le operazioni di pulizia.

**STAINLESS STEEL BRUSH/SQUEEGEE**

Brush developed for floor cleaning equipped with 2 strips/squeegee for liquids or dust suction. 2 adjustable casters make sliding and cleaning tasks easier.

Codice Code	ø mm	Larghezza mm Width mm	Materiale Material	Note Notes
TA.0227.0000	40	430	Acciaio inox AISI304 Stainless steel AISI304	Setole per polveri Brush strips for dusts
TA.0142.0000	50	430		
TA.0323.0000	40	430	Acciaio inox AISI304 Stainless steel AISI304	Listelli in silicone per liquidi e polveri Silicone squeegees for liquids and dusts
TA.0133.0000	50	430		



**Delfin Srl**

Strada della Merla 49/a  
10036 Settimo Torinese (TO) - Italy

T. +39 011 8005500

F. +39 011 8005506

[delfin@delfinvacuums.it](mailto:delfin@delfinvacuums.it)

[www.delfinvacuums.com](http://www.delfinvacuums.com)